

  
**CAPITAL ADECUADO**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (US dólares )

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
Capital Adecuado Total por Primas	697.878,30
Capital Adecuado por carga media de siniestralidad	415.346,24
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	697.878,30
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	0,00
Capital adecuado con factor de corrección por concentración 20%	0,00
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>697.878,30</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>	
Patrimonio Técnico Primario	
<b>CAPITAL PAGADO</b>	0,00
<b>CAPITAL OPERATIVO</b>	8.000.269,41
Reserva Legal	425.973,60
<b>APORTES DE ACCIONISTAS</b>	0,00
<b>UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	0,00
<b>DIVIDENDOS ACCIÓN</b>	0,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	0,00
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-279.964,79
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatórficas	0,00
si 4>5	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8.146.278,22</b>
<b>Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Patrimonio Técnico Primario después de Deducciones</b>	<b>8.146.278,22</b>
<b>Patrimonio Técnico Secundario</b>	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	0,00
<b>OTRAS</b>	0,00
<b>45% RESERVA DE CAPITAL</b>	0,00
Resultados-Acumulados-Utilidades	1.500.270,75
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0,00
Resultados-Del ejercicio-pérdidas	0,00
Si 5>4 - Impuestos	190.466,01
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.690.736,76</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>9.837.014,98</b>
<b>EXCESO O DÉFICIT DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>	
Patrimonio Técnico Requerido	697.878,30
Patrimonio Técnico Reportado	9.837.014,98
<b>EXCESO</b>	<b>9.139.136,68</b>
<b>DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>