


CAPITAL ADECUADO
Al 31 de agosto de 2023
 (US dólares)

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
Capital Adecuado Total por Primas	676,965.50
Capital Adecuado por carga media de siniestralidad	407,201.16
Requerimiento de capital adecuado (el mayor entre primas y siniestros)	676,965.50
Capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro	0.00
Capital adecuado con factor de corrección por concentración 20%	0.00
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	676,965.50
PATRIMONIO TÉCNICO	
Patrimonio Técnico Primario	
CAPITAL PAGADO	0.00
CAPITAL OPERATIVO	8,000,269.41
Reserva Legal	425,973.60
APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00
DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	0.00
Resultados-Acumulados-Pérdidas	-279,964.79
Reservas de Desviación de Siniestralidad y Catatórficas	0.00
si 4>5	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	8,146,278.22
Total Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	0.00
Total Patrimonio Técnico Primario después de Deducciones	8,146,278.22
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
Patrimonio Técnico Secundario	
Reservas especiales- Utilidades retenidas	0.00
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
Resultados-Acumulados-Utilidades	1,500,270.75
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0.00
Resultados-Del ejercicio-pérdidas	0.00
Si 5>4 - Impuestos	36,353.97
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	1,536,624.72
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	9,682,902.94
EXCESO O DÉFICIT DE PATRIMONIO TÉCNICO	
Patrimonio Técnico Requerido	676,965.50
Patrimonio Técnico Reportado	9,682,902.94
EXCESO	9,005,937.44
DEFICIENCIA	0.00